

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 1 / 12

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

**SWAG 30 91 2710 Anticongelante**

**Número do artigo: 99 90 1381, 32 92 2274, 32 92 2272, 30 93 3830, 30 91 2710, 30 97 1381**

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

#### 1.2.1 Utilizações relevantes

Produto anticongelante

#### 1.2.2 Utilizações desaconselhadas

Para todos os usuários não especificado na SECÇÃO 1.2.1

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

SWAG Autoteile GmbH  
Am Kiesberg 4-6  
42117 Wuppertal / ALEMANHA  
Número de telefone +49 (0)202 26454-0  
Fax +49 (0)202 26454-5000  
Homepage [www.swag.de](http://www.swag.de)  
E-mail [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

#### Sector informativo

#### Informações técnicas

[info@swag.de](mailto:info@swag.de)

#### Ficha de Segurança

[info@swag.de](mailto:info@swag.de)

### 1.4 Número de telefone de emergência

#### Organismo consultivo

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura [REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008]

Acute Tox. 4: H302 Nocivo por ingestão.  
STOT RE 2: H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
Eye Dam. 1: H318 Provoca lesões oculares graves.  
Repr. 2: H361d Suspeito de afectar o nascituro.

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 2 / 12

## 2.2 Elementos do rótulo

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O produto é classificado e sujeito aos requisitos de identificação obrigatória, segundo as Directivas CE. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pictogramas de perigo                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Palavra-sinal                                                                                             | PERIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contém:                                                                                                   | Etandiol<br>Potassium 2-ethylhexanoate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Advertências de perigo                                                                                    | H302 Nocivo por ingestão.<br>H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.<br>H318 Provoca lesões oculares graves.<br>H361d Suspeito de afectar o nascituro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Recomendações de segurança                                                                                | P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.<br>P102 Manter fora do alcance das crianças.<br>P260 Não respirar as vapores.<br>P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.<br>P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico.<br>P314 Em caso de indisposição, consulte um médico.<br>P501 Eliminar o conteúdo / recipiente em instalações de tratamento e eliminação adequadas, de acordo com a legislação e os regulamentos aplicáveis e as características do produto no momento da eliminação.<br>P280 Usar protecção ocular / protecção facial.<br>P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.<br>P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / ...<br>P405 Armazenar em local fechado à chave. |

## 2.3 Outros perigos

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscos físico-químicos | Não há risco especial conhecido.                                                                                                             |
| Riscos de saúde        | Em caso de ingestão ou vômitos há risco de entrada nos pulmões.<br>Contacto frequente e demorado com a pele pode provocar irritação da pele. |
| Outros riscos          | Nenhum(a)                                                                                                                                    |

## SECÇÃO 3: Composição / Informação sobre os componentes

### Tipo de produto:

Este produto é uma mistura.

| Teor [%]   | Componente                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 - < 100 | Etandiol                                                                                        |
|            | CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
|            | GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - STOT RE 2: H373                                                   |
| 1 - < 5    | Potassium 2-ethylhexanoate                                                                      |
|            | CAS: 3164-85-0, EINECS/ELINCS: 221-625-7, Reg-No.: 01-2119980714-29-XXXX                        |
|            | GHS/CLP: Repr. 2: H361d - Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315                                |

### Comentário sobre os componentes

Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation): Não contém ou contém menos de 0,1% das substâncias registradas na lista.  
Para o texto integral das advertências H: ver SECÇÃO 16.

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 3 / 12

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

##### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações gerais       | Trocar a roupa humedecida.                                                                                                                                                                              |
| Após inalação              | Providenciar ar fresco.<br>Em caso de dores providenciar tratamento médico.                                                                                                                             |
| Após contacto com a pele   | Em caso de contacto com a pele lavar imediatamente com muita água e sabão.<br>Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico.                                                              |
| Após contacto com os olhos | Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.<br>Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. |
| Após ingestão              | Consultar médico imediatamente.<br>Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância.<br>Não provocar vômitos.                                                                                          |

##### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

##### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar conforme os sintomas.  
Em caso de ingestão ou vômitos há risco de o vomitado entrar nos pulmões.  
Disponibilizar ao médico a ficha de dados de segurança.

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

##### 5.1 Meios de extinção

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produtos de extinção adequados   | Espuma, pó de extinção de fogo, jacto de água pulverizada, dióxido de carbono |
| Produtos de extinção inadequados | Jacto de água denso.                                                          |

##### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Risco de formação de produtos tóxicos da pirólise.  
Monóxido de carbono (CO)

##### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera.  
Resíduos de incêndio e água de combate ao fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas das autoridades locais responsáveis.

#### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

##### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Risco significativo de escorregamento devido a produto vazado/derramado.  
Com água, forma camada escorregadia.

##### 6.2 Medidas de protecção do meio-ambiente

Impedir que o produto se estenda sobre maior superfície (p.ex. mediante diques ou barreiras de óleo).  
Não permitir que entre nas águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

##### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material aglutinante de líquido (p.ex. areia, serradura, aglutinante universal, diatomito).  
Eliminar o material recolhido de acordo com os regulamentos .

##### 6.4 Remissão para outras secções

Veja SECÇÃO 8+13

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 4 / 12

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas em área bem ventilada.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Protecção preventiva pelo uso de pomada para a pele.

Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no recipiente original.

Evitar que o produto possa penetrar no solo.

Não armazenar juntamente com oxidantes.

Não armazenar juntamente com alimentos e rações.

Manter recipiente hermeticamente fechado.

Conservar recipiente em local bem ventilado.

Proteger de aquecimento.

### 7.3 Utilizações finais específicas

Veja SECÇÃO 1.2

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 5 / 12

## SECÇÃO 8: Controlo e monitoração da exposição/protecção pessoal

### 8.1 Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite, a controlar em relação ao local de trabalho (PT)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                      |
| Etandiol                                                                                        |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
| 8 horas: CM, A4                                                                                 |
| Curta duração (15 minutos): 100 mg/m <sup>3</sup>                                               |

Componentes com valores limite, a controlar em relação ao local de trabalho (EU)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente / CE VALORES-LIMITE                                                                  |
| Etandiol                                                                                        |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
| 8 horas: 20 ppm, 52 mg/m <sup>3</sup> , H                                                       |
| Curta duração (15 minutos): 40 ppm, 104 mg/m <sup>3</sup>                                       |

### DNEL

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                          |
| Etandiol, CAS: 107-21-1                                                             |
| Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 106 mg/m <sup>3</sup> .  |
| Industrial, por inalação, Long-term - local effects: 35 mg/m <sup>3</sup> .         |
| Consumidores, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 53 mg/m <sup>3</sup> . |
| Consumidores, por inalação, Long-term - local effects: 7 mg/m <sup>3</sup> .        |
| Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0                                          |
| Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 5,95 mg/kg bw/d.         |
| Industrial, por inalação, Long-term - systemic effects: 32 mg/m <sup>3</sup> .      |
| Consumidores, por via oral, Long-term - systemic effects: 2,5 mg/kg bw/d.           |
| Consumidores, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 2,98 mg/kg bw/d.       |
| Consumidores, por inalação, Long-term - systemic effects: 8 mg/m <sup>3</sup> .     |

### PNEC

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                                      |
| Etandiol, CAS: 107-21-1                                                                                         |
| Água doce, 10 mg/l (AF=10).                                                                                     |
| Água marinha, 1 mg/l (AF=100).                                                                                  |
| sedimento (Água doce), 37 mg/kg.                                                                                |
| solo, 1,53 mg/kg.                                                                                               |
| Unidade de tratamento de águas domésticas / Estação de tratamento de águas residuais (STP), 199,5 mg/l (AF=10). |
| sedimento (Água marinha), 3,7 mg/kg.                                                                            |
| Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0                                                                      |
| solo, 1.06 mg/kg.                                                                                               |
| sedimento (Água marinha), 637 µg/kg.                                                                            |
| sedimento (Água doce), 6.37 mg/kg.                                                                              |
| Unidade de tratamento de águas domésticas / Estação de tratamento de águas residuais (STP), 71.7 mg/L.          |
| Água marinha, 36 µg/L.                                                                                          |
| Água doce, 360 µg/L.                                                                                            |

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 6 / 12

## 8.2 Controlo da exposição

### Informações adicionais sobre o planeamento das instalações técnicas

Providenciar ventilação suficiente no lugar de trabalho.  
Os métodos para a realização de medições no local de trabalho têm de satisfazer os requisitos de desempenho da norma DIN EN 482. As recomendações podem, por exemplo, ser encontradas na lista de substâncias perigosas do IFA (Instituto para a Saúde e Segurança no Trabalho da Caixa Alemã de Seguro obrigatório contra Acidentes).

### Protecção para os olhos

Óculos de protecção. (EN 166:2001)

### Protecção para as mãos

Os dados mencionados abordam recomendações. Para obter mais informações, favor contactar o fornecedor das luvas.  
> 0,4 mm: Nitrila, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

### Protecção do corpo

Roupa de protecção leve.

### Outras

As características dos meios de protecção para o corpo devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos meios de de protecção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.  
Evitar contacto com os olhos e com a pele.  
Não inalar vapores.

### Protecção respiratória

Protecção respiratória em caso de altas concentrações.  
Aparelho de filtração para curto tempo, filtro combinado A-P2. (DIN EN 14387)

### Perigos térmicos

Não existe informação disponível.

### Delimitação e monitoração da exposição ambiental

Proteger o ambiente aplicando medidas de controlo apropriadas para prevenir ou limitar as emissões.

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma                                                 | Líquido                           |
| Cor                                                   | vermelho                          |
| Odor                                                  | característico                    |
| Limiar olfactivo                                      | Não existe informação disponível. |
| Valor pH                                              | 7,5 - 9 (33%)                     |
| Valor pH [1%]                                         | Não existe informação disponível. |
| Ponto de ebulição [°C]                                | 120                               |
| Ponto de inflamação [°C]                              | > 110 (DIN 51758)                 |
| Inflamabilidade (sólido, gás) [°C]                    | > 400 (DIN 51794)                 |
| Limite inferior de explosividade                      | Não existe informação disponível. |
| Limite superior de explosividade                      | Não existe informação disponível. |
| Propriedades comburentes                              | Não                               |
| Pressão de vapor/Pressão de gás [kPa]                 | <0,01 (20°C)                      |
| Densidade [g/ml]                                      | 1,123 (DIN 51757)                 |
| Densidade do granel [kg/m³]                           | não aplicável                     |
| Solubilidade em água                                  | miscível                          |
| Coeficiente de dispersão n-octanol/água [log Pow]     | Não existe informação disponível. |
| Viscosidade                                           | > 22 mm²/s (20 °C) (DIN 51562/T1) |
| Densidade relativa do vapor [valor de referência: ar] | Não existe informação disponível. |
| Velocidade da evaporação                              | Não existe informação disponível. |
| Ponto de fusão [°C]                                   | Não existe informação disponível. |
| Ignição espontânea [°C]                               | Não existe informação disponível. |
| Ponto de decomposição [°C]                            | Não existe informação disponível. |

### 9.2 Outras informações

Nenhum(a)

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 7 / 12

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

### 10.1 Reactividade

Desconhecido em caso de utilização correcta.

### 10.2 Estabilidade química

Estável sob condições ambientais (temperatura ambiente) normais.

### 10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções com ácidos, álcalis e oxidantes.

### 10.4 Condições a evitar

Forte aquecimento.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Comburente

Ácidos

Compostos fortemente básicos

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos desconhecidos.

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 8 / 12

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                                                                                                  |
| por inalação, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:    |
| por via dérmica, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.: |
| ATE-mix, por via oral, 556,0 mg/kg bw.                                                                   |
| Componente                                                                                               |
| Etandiol, CAS: 107-21-1                                                                                  |
| LD50, por via dérmica, Rato: > 3500 mg/kg.                                                               |
| LD50, por via oral, Ratazana: 7712 mg/kg.                                                                |
| LC50, por inalação, Ratazana: > 2,5 mg/l 6h.                                                             |
| LDLo, por via oral, Human: ca. 1600 mg/kg.                                                               |
| Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0                                                               |
| LD50, por via dérmica, Coelho: 2000 mg/kg bw.                                                            |
| LD50, por via oral, Ratazana: 2043 mg/kg bw.                                                             |
| LC50, por inalação, Ratazana: 110 mg/m³ (8 h).                                                           |

#### Lesões oculares graves/irritação ocular

Não existem dados toxicológicos do produto global.  
Risco de danos graves nos olhos.  
Método de cálculo

#### Corrosão/irritação cutânea

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Sensibilização respiratória ou cutânea

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida

Não existem dados toxicológicos do produto global.  
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
Método de cálculo

#### Mutagenicidade

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Toxicidade na reprodução

Não existem dados toxicológicos do produto global.  
Suspeito de afectar o nascituro.  
Método de cálculo

#### Cancerogenicidade

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Perigo de aspiração

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Observações gerais

Não existem dados toxicológicos do produto global.  
Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias destinam-se aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, aos profissionais de saúde em geral e aos toxicologistas.

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07

Página 9 / 12

## SECÇÃO 12: Informações ambientais

### 12.1 Toxicidade

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                                                                                 |
| Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.: |
| Componente                                                                              |
| Etandiol, CAS: 107-21-1                                                                 |
| LC50, (96h), Pimephales promelas: 72 860 mg/l.                                          |
| EC50, (96h), Selenastrum capricornutum: 6500 - 13000 mg/l.                              |
| EC50, (48h), Daphnia magna: > 100 mg/l OECD 202.                                        |
| Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0                                              |
| LC50, (96h), peixe: 100 mg/L.                                                           |
| EC50, (6d), Algae: 49.3 mg/L.                                                           |
| EC50, (48h), Crustacea: 85.4 mg/L.                                                      |

### 12.2 Persistência e degradabilidade

**Comportamento em compartimentos ambientais** não determinado

**Comportamento em Estações de Tratamento de Águas Residuais** não determinado

**Degradabilidade biológica** não determinado

### 12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

### 12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base em todas as informações disponíveis, não requer classificação como PBT ou mPmB.

### 12.6 Outros efeitos adversos

Não existem dados ecológicos sobre o produto global.

Não permitir que o produto possa entrar no ambiente ou na canalização sem controlo.

Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias foram disponibilizados por produtores de matérias-primas.

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07      Página 10 / 12

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Os resíduos do produto devem ser eliminados de acordo com o previsto na Directiva Relativa aos Resíduos 2008/98/CE, assim como de acordo com os regulamentos nacionais e regionais. Para este produto não pode ser estipulado um número de código de resíduos segundo o Catálogo Europeu de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos), pois somente o uso previsto pelo utilizador permite uma classificação. No âmbito da UE, o número de código de resíduos deve ser estipulado em conciliação com a empresa encarregada da eliminação dos resíduos.

##### Produto

Eliminar como resíduo perigoso.  
Conduzir a uma unidade de incineração, observando as normas das autoridades locais.

##### Catálogo europeu de resíduos (recomendado)

160114\*

##### Embalagens não lavadas

Embalagens não contaminadas podem ser enviadas à reciclagem.  
Embalagens que não possam ser limpas devem ser eliminadas conforme o próprio produto.

##### Catálogo europeu de resíduos (recomendado)

150110\*  
150102  
150104

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### 14.1 Número ONU

Transporte por terra segundo ADR/RID      não aplicável

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN)      não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG      não aplicável

Transporte aéreo segundo IATA      não aplicável

#### 14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Transporte por terra segundo ADR/RID      NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN)      NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO

Transporte marítimo segundo IMDG      NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transporte aéreo segundo IATA      NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

#### 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Transporte por terra segundo ADR/RID      não aplicável

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN)      não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG      não aplicável

Transporte aéreo segundo IATA      não aplicável

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07      Página 11 / 12

#### 14.4 Grupo de embalagem

Transporte por terra segundo ADR/RID      não aplicável

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN)      não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG      não aplicável

Transporte aéreo segundo IATA      não aplicável

#### 14.5 Perigos para o ambiente

Transporte por terra segundo ADR/RID      Não

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN)      Não

Transporte marítimo segundo IMDG      Não

Transporte aéreo segundo IATA      Não

#### 14.6 Precauções especiais para o utilizador

Respectiva indicação nos SECÇÃO 6 a 8.

#### 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

não aplicável

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

PRESCRIÇÕES DA UE      1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE(2008/47/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

REGULAMENTOS DO TRANSPORTE      ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)

PRESCRIÇÕES NACIONAIS (PT):      Não determinado.

- Observar restrições na contratação de pessoal      Observar limitações de emprego de mulheres grávidas e em fase de amamentação. Observar limitações de emprego de jovens.

- VOC (2010/75/CE)      0 %

#### 15.2 Avaliação da segurança química

não aplicável

### SECÇÃO 16: Outras informações

#### 16.1 Advertências de perigo (SECÇÃO 03)

H315 Provoca irritação cutânea.  
H318 Provoca lesões oculares graves.  
H361d Suspeito de afectar o nascituro.  
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.  
H302 Nocivo por ingestão.

SWAG Autoteile GmbH  
42117 Wuppertal

Data de impressão 03.09.2018, Revisão em 03.09.2018

Versão 08. Substitui a versão: 07      Página 12 / 12

## 16.2 Abreviaturas e acrónimos:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Outras informações

### Procedimento de classificação

Acute Tox. 4: H302 Nocivo por ingestão. (Método de cálculo)  
STOT RE 2: H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. (Método de cálculo)  
Eye Dam. 1: H318 Provoca lesões oculares graves. (Método de cálculo)  
Repr. 2: H361d Suspeito de afectar o nascituro. (Método de cálculo)

### Posições modificadas

SECÇÃO 2 adicionado: Potassium 2-ethylhexanoate  
SECÇÃO 3 adicionado: Potassium 2-ethylhexanoate  
SECÇÃO 2 adicionado: H361d Suspeito de afectar o nascituro.  
SECÇÃO 2 suprimido: ATENÇÃO  
SECÇÃO 2 adicionado: Repr. 2  
SECÇÃO 2 adicionado: H318 Provoca lesões oculares graves.  
SECÇÃO 2 adicionado: PERIGO  
SECÇÃO 2 adicionado: corrosão  
SECÇÃO 2 adicionado: Eye Dam. 1